ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ

Главными инструментами для плетения кружев являются барабан-валик, или подушка, образец кружевного рисунка – сколок, коклюшки, с намотанными на них нитками, булавки игла для поднятия петель.



БАРАБАН и ПОДСТАВКА

Барабан – самое необходимое приспособление для плетения кружев. В барабан туго набивают опилки. Чтобы барабан была более устойчивым, его кладут на подставку. Подставка бывает напольный и настольный.



КОКЛЮШКИ

Одно из главных приспособлений при плетении кружев - деревянная палочка деревянная палочка, в которой можно выделить, начиная сверху вниз, головку, удерживающую нить, шейку, на которую наматывается нить, и ручку, за которую держат коклюшку.



БУЛАВКИ

Для закрепления работы на барабане требуются булавки. Обычно применяются булавки с шариками и булавки-гвоздики.





КРЮЧОК

При работе в сцепной технике плетения применяется крючок размера 0.6. Удобнее всего использовать иглу для поднятия петель.



ИГЛА

Игла с ушком- для зашивки кружева. Иглы для зашивки обычно выбирают по толщине используемых нитей, с удлиненным ушком.




НОЖНИЦЫ

Ножницы – небольшие, с тупыми концами, безопасные для детей, для нарезания нити: обрезать нить у коклюшки, подрезать концы, исправлять погрешности.



СКОЛОК

Сколок – технический рабочий рисунок кружева на бумаге, изображение будущего кружева, необходимое для его изготовления. Сколки передают замысел художника в создании кружевных изделий. Надо уметь создавать сколки, а затем их читать. Кружевница поймет сколок, изучит его и выполнит по нему кружево, если умеет читать его; учащиеся сами рисуют сколок или пользуются готовым сколком. в том числе моим авторским. Сколок кружева всегда выполняется в натуральную величину.



ПРИКРЕПЛЕНИЕ СКОЛКА

На ровную поверхность подушки кладут картон, равный по величине сколку, затем сколок и поверх прозрачный полиэтилен, чтобы не пачкались нити. Сколок должен лежать ровно.



НИТКИ


Для кружевоплетения используются нитки хлопковые, вискозные, шелковые, льняные, шерстяные, капроновые, металлизированные.



НАМОТКА НИТЕЙ НА КОКЛЮШКИ

Кружево плетется не отдельными коклюшками, а парами, поэтому нити наматываются на коклюшки парами: вначале на одну, а затем, не отрывая нити, на другую. Наматывая нить, вращают коклюшку справа налево, обязательно в одну сторону, как можно ровнее.





УЗЕЛОК

Намотав нить на коклюшку, ее закрепляют петлей-узелком. Большой палец правой руки кладут на намотанную на коклюшку нить и оборачивают ее продолжением нити. Образовавшуюся вокруг пальца петлю сбрасываем на коклюшку. Петля не позволяет нитке разматываться, но при необходимости можно удлинить легким поворотом коклюшки слева направо.

